WIKIPEDIA

Hesperornithes

Hesperornithes eller **Hesperornithiformes** var en gruppe med høyt spesialiserte forhistoriske fugler som levde i krittiden. Artene hadde lange kraftige nebb med tenner og var tilpasset et akvatisk miljø på den nordlige halvkule. Fuglene var trolig rovgriske vannfugler som ikke kunne fly.


Hesperornithes	
Hesperornis regalis	
Vitenskapelig(e) navn:	**Hesperornithes** Fürbringer, 1888 Hesperornithiformes Sharpe, 1899
Norsk(e) navn:	—
Biologisk klassifikasjon:	
Rike:	Dyreriket
Rekke:	Ryggstrengdyr
Gruppe:	Avialae
Antall arter:	ukjent
Habitat:	akvatisk
Utbredelse:	nordlige halvkule
Delgrupper:	†*Baptornis* †*Brodavis* †*Enaliornis* †*Judinornis* †*Pasquiaornis* †*Potamornis* †Hesperornithidae


Innhold

Fylogeni

Anetre


Grunnleggende anetre for fugler, forenklet etter Chiappe (2007).[1]





Etterkommertre

I studie fra 2015 fant følgende slektsforhold blant artene i Hesperornithiforms.[2]



Referanser

1. ^ Chiappe, Luis M. (2007). *Glorified Dinosaurs: The Origin and Early Evolution of Birds.* University of New South Wales Press, Sydney. ISBN 978-0-86840-413-4.
2. ^ Bell, A.; Chiappe, L. M. (2015). «A species-level phylogeny of the Cretaceous Hesperornithiformes (Aves: Ornithuromorpha): Implications for body size evolution amongst the earliest diving birds». *Journal of Systematic Palaeontology*: 1. doi:10.1080/14772019.2015.1036141.

Eksterne lenker

- (en) Kategori:Hesperornithiformes – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons